



CBTP



PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM e MD

RELATÓRIO DA PROVA E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Competição: _____

Data: ___ / ___ / ___ Clube: _____ Cidade: _____ Estado: _____

Match Director: _____

Range Master: _____ NROI/IROA # _____

Stats Officer

1. Nome _____ NROI/IROA # _____

2. Nome _____ NROI/IROA # _____

Chief Range Officers

1. Nome _____ NROI/IROA # _____

2. Nome _____ NROI/IROA # _____

Chronograph

1. Nome _____ NROI/IROA # _____

2. Nome _____ NROI/IROA # _____

STAGE	R	NROI/ IROA #	RO 2	NROI/ IROA #
Accelerator				
Roundabout				
Pendulum				
Smoke & Hope				
IPSC ONLINE				
TRP				
SR				
SR Indoor				
NRA Rápido				



CBTP



PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM e MD

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Constatamos a seguinte situação da montagem e condução das provas das modalidades:

- A. Conformidade Steel Challenge (Preencher somente se aplica-se à suasede).
- a. Roundabout
 - b. Pendulum
 - c. Smoke & Hope
 - d. Accelerator

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Metais correspondem aos tamanhos oficiais?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Os alvos foram pintados de branco a cada competidor?		
Os comandos foram dados corretamente em inglês?		
Opcionais, mas altamente recomendados		
As hastes de suporte estão protegidas por madeira ou são de madeira? (item não obrigatório, mas orientar o RO quanto aos impactos visíveis nos metais podem ser pontuados, só pontuamos o que podemos ver).		

- B. Conformidade Saque Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede).
- a. () Minuteria
 - b. () Timer

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do padrão esperado?		
Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de tolerância de 0.3 segundos para execução da série?		



CBTP



PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM e MD

C. Conformidade Saque Rápido Indoor (Preencher somente se aplica-se à sua sede).

- a. Minuteria
- b. Timer

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do padrão esperado?		
Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de tolerância de 0.3 segundos para execução da série?		

D. Conformidade TRP (Preencher somente se aplica-se à sua sede).

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, tipo de arma, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Indoor: Foram utilizados alvos de 2/3 do tamanho na montagem a 10m		

E. Conformidade NRA Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede).

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		



CBTP



PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM e MD

F. Conformidade IPSC CLC (Preencher somente se aplica-se à sua sede).

Item	Não	Sim
Obrigatório		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distâncias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		

RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Quantidade de Competidores: _____

Steel Challenge (Desafio do Aço) _____

Saque Rápido _____

Tiro Rápido de Precisão _____

NRA Rápido _____

