



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

INFORMAÇÕES LANÇAMENTOS/ENVIO SÚMULAS IMPRESSAS PELOS CLUBES:

- As Súmulas originais da CBTP, estarão disponíveis dentro do login do Clube no site da Confederação, na semana da competição e devem ser impressas e preenchidas pelo Clube. NÃO serão aceitos comprovantes vindos de outros sistemas.
- As súmulas impressas da CBTP, podem e devem ser lançadas a partir do primeiro dia de competição dentro do sistema da Confederação e **IMPRETERIVELMENTE** até às 10h00 da manhã (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025);
- Qualquer solicitação de alteração e/ou correção, também devem ser encaminhadas pelos Clubes ou Atletas para o e-mail competicao@cbtp.org.br, junto com Súmulas. E os pedidos serão aceitos somente até as 10h00 (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025);
- Após o lançamento das súmulas de **TODAS AS MODALIDADES E CRONÓGRAFO DO IPSC**, dentro do sistema da CBTP, as mesmas devem ser digitalizadas e encaminhadas para o e-mail da competicao@cbtp.org.br, até às 10h00 da manhã (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025), bem como **VALIDAR RO's** e aprovar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS**;
- **OS CLUBES** deverão enviar até às 10h00 da manhã (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025), no **WhatsApp da Competição CBTP (31) 99894-9905** as fotos das pistas IPSC bem como vídeos de um atleta passando em cada pista;
- As súmulas devem ser enviadas antes da finalização do período de lançamento dos resultados na quarta-feira **POSTERIOR** a prova, para possibilidade de correções no prazo do **VERIFY** que vai até as 10h (horário de Brasília, de sexta-feira (28/11/2025).
- Reclamações após o período do **VERIFY** não serão aceitas. Por isso, confira seu resultado ao final da competição (**ATLETA** e **CLUBE**).
- Reclamações sobre montagem de pistas ou lançamentos (súmulas impressas) erradas de outros clubes ou atletas, deverão ser enviadas com todas as informações possíveis para competicao@cbtp.org.br e no **WhatsApp da Competição CBTP (+55-31-998-949-905)** até às 10h00 da manhã (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025) para posterior averiguação da Diretoria do On-line.
- **CLUBES que não enviarem as súmulas de pontuação, as súmulas do cronógrafo, as fotos e vídeos dentro do prazo, terão todas as pistas ZERADAS.**

LANÇAMENTOS SÚMULAS VIA TABLET PELOS CLUBES (TEMPO REAL):

- Os clubes que utilizarem TABLETS para as etapas, deve baixar o aplicativo **SHOOTING SCORE**: <http://shootinghouse.com.br/android14.apk>
- Os clubes que usarem os **TABLETS, NÃO PRECISARÃO** enviar as sumulas de **TRP, ACTION CALIBER GUN, IHMSA, NRA, SR, Desafio do Aço, IPSC e CRONÓGRAFO** para a CBTP.




VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

- Porém os alvos utilizados nas modalidades: **NRA, TRP, ACG e SR**, devem ser registrados pelos **ATLETAS** em **FOTOS DOS ALVOS** com os **COMPETIDORES AO LADO** e aparecendo a assinatura do **RANGE OFFICER (RO)** para **possível auditoria por até 30 dias**.
- No caso das modalidades de **Desafio do Aço** e **IPSC**, os **ATLETAS** devem ser registrar e guardar os **vídeos das passagens** (de suas pistas e cronógrafo) **por até 30 dias**, pois caso haja uma **possível auditoria**.
- No caso do lançamento da modalidade de **IHM** via **TABLET**, também será necessário o arquivamento das Súmulas **por até 30 dias** caso ocorra uma **possível auditoria**.
- As aferições feitas pelo **CRONÓGRAFO**, exclusivamente para a modalidade de IPSC, podem serem realizadas no **TABLET**, mas com registro, em vídeo ou fotos, sob responsabilidade dos **ATLETAS**, para caso haja uma **necessidade de auditoria**.
- No caso do registro das súmulas feitos pelos **CLUBES** serem apenas **VIA TABLET**, o **ATLETA e CLUBE SEDE** devem verificar as informações contidas nas mesmas **ANTES** de assinar as SÚMULAS digitalmente, lembrando que **APÓS** assinatura **NÃO SERÁ** possível a **CORREÇÃO** dos **RESULTADOS**. Por isso é **responsabilidade EXCLUSIVA** do **CLUBE** e do **ATLETA** à conferência dos resultados antes da assinatura **DIGITAL** das SÚMULAS.
- **CLUBES e ATLETAS** devem se **ATENTAR** aos **TEMPOS REGISTRADOS** nas súmulas dos TABLETS, pois se houver um **erro de digitação e ficar anotados tempos improváveis**, o resultado será zerado e **NÃO** haverá à possibilidade de correção. **SALVO** com a apresentação **ANTECIPADA** dos vídeos mostrando toda a série enviados dentro do prazo do **VERIFY** que vai até as 10h (horário de Brasília, de sexta-feira (28/11/2025).
- Reclamações montagem de pistas ou lançamentos (súmulas impressas) erradas de outros clubes/atletas, deverão ser enviadas com todas as informações possíveis para competicao@cbtp.org.br e no **WhatsApp Competição CBTP (+55-31-998-949-905)** até às 10h00 da manhã (horário de Brasília) de quarta feira (26/11/2025) para posterior averiguação da Diretoria do On-line.
- **CLUBES que não enviarem as súmulas de pontuação, as súmulas do cronógrafo, as fotos e vídeos dentro do prazo, terão todas as pistas ZERADAS.**

[**CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O TUTORIAL DO SISTEMA SHOOTING SCORE QUE IRÁ ORIENTAR QUANTO A IMPLANTAÇÃO E LANÇAMENTO DOS RESULTADOS EM TEMPO REAL.**](#)

Playlist Completa das pistas montadas da 6ª Etapa do Campeonato Brasileiro CLC da CBTP 2025 – CTCG –
CLIQUE AQUI



STAGE 01

ALVOS: 04 IPSC TARGETS E 02 IPSC MINI POPPERS.

NÚMERO DE DISPAROS A SEREM PONTUADOS: 10

POSIÇÃO INICIAL: DENTRO DA ÁREA DESIGNADA, TRONCO ERETO VOLTADO PARA O FUNDO DO DOWNRANGE OU ALVO VISÍVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO RO.

CONDIÇÃO DE PRONTO DA ARMA: HG:

CARREGADOR INSERIDO E CÂMARA ALIMENTADA;
CCP/MR: OPÇÃO 1

INÍCIO: AO SINAL SONORO

PROCEDIMENTO: NO SINAL DE INÍCIO, ENGAJAR OS ALVOS DE DENTRO DA ÁREA DESIGNADA.

ALVOS BAIXOS TEM 0,70M DE ALTURA (TOPO DO IPSC TARGET).

SÃO 05 PAINÉIS. CADA PAINEL TEM 2,00M DE LARGURA E MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA.

MEDIDA DE BASE PARA O SUPORTES DE ALVOS E DOS METAIS ESTÃO BASEADAS PELO SUA MEDIDA DE CENTRO.



A ÁREA DESIGNADA TEM 1,5M DE LARGURA, 5,80M DE PROFUNDIDADE.

A DISTÂNCIA ENTRE AS CABEÇAS DOS MINI POPPERS SÃO DE 0,20M.





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

STAGE 01 – EXTRA VIEWS







VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025






VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025






VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE DESIGNERS: Fábio Veríssimo Gonçalves (IROA 1526) / Pablo Túlio Macedo Dutra (NROI 1193) / Caio Spinelli Rino (NROI 3905)



STAGE 02

ALVOS: 07 IPSC TARGETS, 02 IPSC METAL PLATES E 02 IPSC NO-SHOOT.

NÚMERO DE DISPAROS A SEREM PONTUADOS: 16

POSIÇÃO INICIAL: DENTRO DA ÁREA DESIGNADA, TRONCO ERETO VOLTADO PARA O FUNDO DO DOWNRANGE OU ALVO VISÍVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO RO.

ALVOS ALTOS TEM 1,60M (TOPO DO IPSC TARGET MAIS ALTO). MEDIDAS EM RELAÇÃO AO SOLO E ALVOS BAIXOS TEM 0,70M DE ALTURA (TOPO DO IPSC TARGET). SUPORTES DE ALVO COM DOIS OU MAIS ALVOS SEMPRE ALINHAR PELOS OMBROS.

SÃO 09 PAINÉIS. CADA PAINEL TEM 2,00M DE LARGURA E MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA.

MEDIDA DE BASE PARA O SUPORTES DE ALVOS E DOS METAIS ESTÃO BASEADAS PELO SUA MEDIDA DE CENTRO.

PAINÉIS 04 E 07 ESTÃO GIRADOS 45 GRAUS. ALVOS T01, T02 E T05 TAMBÉM ESTÃO GIRADOS 45 GRAUS.

OS PLATES METÁLICOS DEVERÃO TER 15CM X 15CM E SEREM QUADRADOS E A DISTÂNCIA ENTRE ELES É DE 0,10M A CONTAR DO PLATE.

O TAMBOR DEVE SER COLOCADO DE FORMA A EVITAR O SALTO DO ATLETA NA HORA DE VIRAR À ESQUERDA. CASO NÃO TENHA TAMBOR, QUE SE USE PILHA DE PNEU OU PAINEL. TEM QUE SER ALGO QUE IMPEÇA CORTAR CAMINHO.

**CONDIÇÃO DE PRONTO DA ARMA: HG:
CARREGADOR INSERIDO E CÂMARA ALIMENTADA;
CCP/MR: OPÇÃO 1**

INÍCIO: AO SINAL SONORO


PROCEDIMENTO: NO SINAL DE INÍCIO, ENGajar OS ALVOS DE DENTRO DA ÁREA DESIGNADA.



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025

HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE 02 – EXTRA VIEWS



STAGE DESIGNERS: Fábio Veríssimo Gonçalves (IROA 1526) / Pablo Túlio Macedo Dutra (NROI 1193) / Caio Spinelli Rino (NROI 3905)





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025







VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025







VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





STAGE 03

ALVOS: 09 IPSC TARGETS, 01 IPSC METAL PLATE, 01 IPSC MINI POPPER E 01 IPSC NO-SHOOT.

NÚMERO DE DISPAROS A SEREM PONTUADOS: 20

POSIÇÃO INICIAL: DENTRO DA ÁREA DESIGNADA, TRONCO ERETO VOLTADO PARA O FUNDO DO DOWNRANGE OU PARA UM ALVO VISÍVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO RO.

ALVOS ALTOS TEM 1,60M (TOPO DO IPSC TARGET MAIS ALTO). ALVOS BAIXOS TEM 0,90M DE ALTURA (TOPO DO IPSC TARGET). ALVO T01, T02, T03, T08 E T9 ESTÃO GIRADOS À 45 GRAUS.

SÃO 06 PAINÉIS. CADA PAINEL TEM 2,00M DE LARGURA E MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA. PAINEL 01 E 02 ESTÃO GIRADOS À 45 GRAUS.

MEDIDA DE BASE PARA O SUPORTES DE ALVOS E DOS METAIS ESTÃO BASEADAS PELO SUA MEDIDA DE CENTRO.

AS DISTÂNCIAS DOS ALVOS T01, T02 E T03 SÃO INDICATIVAS PARA INSTALAÇÃO, SENDO O FINAL DOS PAINÉIS O LOCAL DE POSICIONAMENTO DA PILHA DE PNEUS.

**CONDIÇÃO DE PRONTO DA ARMA: HG:
CARREGADOR INSERIDO E CÂMARA ALIMENTADA;
CCP/MR: OPÇÃO 1**



INÍCIO: AO SINAL SONORO

PROCEDIMENTO: NO SINAL DE INÍCIO, ENGAJAR OS ALVOS DE DENTRO DA ÁREA DESIGNADA.




VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

STAGE 03 – EXTRA VIEWS







VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025



HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE DESIGNERS: Fábio Veríssimo Gonçalves (IROA 1526) / Pablo Túlio Macedo Dutra (NROI 1193) / Caio Spinelli Rino (NROI 3905)




VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025

HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE 04

ALVOS: 07 IPSC TARGETS, 01 IPSC METAL PLATE, 02 IPSC MINI POPPERS E 02 IPSC NO-SHOOT.

NÚMERO DE DISPAROS A SEREM PONTUADOS: 17

POSIÇÃO INICIAL: DENTRO DA ÁREA DESIGNADA, TRONCO ERETO VOLTADO PARA O FUNDO DO DOWNRANGE OU PARA UM ALVO VISÍVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO RO.

**CONDICÃO DE PRONTO DA ARMA: HG:
CARREGADOR INSERIDO E CÂMARA ALIMENTADA;
CCP/MR: OPÇÃO 1**

INÍCIO: AO SINAL SONORO

PROCEDIMENTO: NO SINAL DE INÍCIO, ENGAJAR OS ALVOS DE DENTRO DA ÁREA DESIGNADA.

ALVOS ALTOS TEM 1,60M (TOPO DO IPSC TARGET MAIS ALTO). ALVOS BAIXOS TEM 0,70M DE ALTURA (TOPO DO IPSC TARGET). ALVO T01 E T02 ESTÃO GIRADOS À 45 GRAUS.

**SÃO 09 PAINÉIS. CADA PAINEL TEM 2,00M DE LARGURA E MÍNIMO DE 1,80M DE ALTURA.
PAINEL 09 ESTÁ GIRADO À 45 GRAUS.**



MEDIDA DE BASE PARA O SUPORTES DE ALVOS E DOS METAIS ESTÃO BASEADAS PELO SUA MEDIDA DE CENTRO

ÁREA DELIMITADA TEM 7,5M POR 1,5M INTERNAMENTE.



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE 04 – EXTRA VIEWS





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025



HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE DESIGNERS: Fábio Veríssimo Gonçalves (IROA 1526) / Pablo Túlio Macedo Dutra (NROI 1193) / Caio Spinelli Rino (NROI 3905)




VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

MONTAGEM DAS PISTAS

Pista1: Área do estande com 13,00m profundidade com 8,00m de largura;

Material:

- 5 Painéis de 2,00m de largura;
- 4 Suporte de Alvo, 4 alvos baixos;
- 2 Mini poppers;
Largura da linha de falta, 1,50m, por 5,80m;

Montar os Painéis 01 e 02 afastados 0,40m da linha de falta;

Espaço entre os Painéis 01 e 02 é de 1,00m;

Posicionamento de T01: 0,30m da linha de falta da esquerda, puxe uma linha de 10,00m e coloque a suporte de alvo no meio desta medida;

Posicionamento de T04: 0,30m da linha de falta de direita, puxa uma linha de 10,00m e coloque a suporte de alvo no meio desta medida;

Posicionamento de mp1 e mp2: no meio da pista, meio da linha de falta, puxe uma linha de 10,00m e posicione os mini-poppers, com 0,20m de diferença entre as cabeças dos mini-poppers;

Posicionamento de T03: no meio da pista, meio da linha de falta, puxe uma linha de 5,99m e coloque o suporte de alvo no meio desta medida;

Posicionamento de T02. No meio da pista, meio da linha de falta, puxe uma linha de 2,00m e posicione no meio do suporte de alvo. Coloque os pneus atrás do suporte T02 e logo posicione o Painel 03 centralizado;

Posicionamento dos Painéis 04 e 05: Puxe uma linha de 1,50m da esquerda e depois da direita, das laterais da linha de falta e posicione a 5,95m de profundidade, posicionando os dois painéis paralelamente.

Pista2: Área do estande com 10,00m largura com 20,00m de profundidade;

Material:

- 9 Painéis de 2,00m de largura;
- 6 Suporte de Alvo, 3 alvos altos, 3 alvos baixos;
- 2 Plates;
- 2 Barris / Pilha de Pneus ou Parede (impedir cortar caminho);
Largura da linha de falta, 1,50m x 6,60m; 1,50m x 11,35m; 2,70m x 3,00m;

Monte as linhas de falta conforme as medidas do desenho:

- 1,50m x 6,60m;
- 1,50m x 11,35m;
- 2,70m x 3,00m;



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025

HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

Painéis 01,02 e 03: Os painéis são afastados 0,20m da linha de falta; Como referência a linha de falta da direita em 0,60m, inicie a colocação do painel 03 e coloque os outros em sequência, painel 02 e depois painel 01;

Painel 04: use a linha de falta da esquerda e puxe 3,20m p/ fundo do downrange. Então em 1,60m coloque o painel com ângulo de 45 graus;

Alvos T01 e T02: usando como referência a ponta do painel 04, puxe mais 2,40m para esquerda, e posicione as duas bases de alvos centralizando ao meio da base do alvo T01. As bases de alvos devem ser posicionadas com ângulo de 45 graus;

Posicione os Barris, Pneus ou parede, com intuído de evitar o uso do atalho;

Painéis 08 e 09: Existe um vão entre P08 e P09 de 0,30m. Eles ficam posicionados a 0,30m da linha de falta; Cada um dos painéis ultrapassa 0,50m das linhas de falta da direita e esquerda;

Alvos T03 e T04: Puxe uma linha de 0,40m da linha de falta da esquerda e então 10,80m para fundo do downrange, posicionando no centro do suporte de alvo;

Plates 01 e 02: Usando como referência a linha de falta da esquerda, puxe 8,00m para fundo do downrange e depois 1,80m para esquerda e centralize com o meio do Plate 02. Entre as cabeças dos Plates, coloque uma distância de 0,10m;

Alvos T06 e T07: Usando como referência a linha de falta da esquerda para direita, marque 1,60m e puxe outra linha de 3,00m e posicione os alvos, centralizando ao meio dos suportes de alvo; Tenha cuidado para posicionar os suportes de alvo de forma que o alvo NO SHOOT fique conforme as orientações do anexo (alinhado pela borda do alpha dos alvos pontuáveis);

Painel 07 e Alvo T05: Eles ficam posicionados em ângulo de 45 graus. Use a referência da linha de falta da esquerda e puxe uma linha de 1,50m para esquerda. Posicione o painel 07 a 45 graus. Coloque os pneus no final da parede e em frente o suporte de alvo.

Painéis 05 e 06: Use a ponta do painel 07 como referência e coloque-os de forma subsequentes;

Pista3: Área do estande com 9,00m largura com 16,00m de profundidade;

Material:

- 6 Painéis de 2,00m de largura;
 - 6 Suporte de Alvo, 5 alvos altos, 1 alvo baixo;
 - 1 Plate;
 - 1 Mini popper;
- Largura da linha de falta, 1,50m x 6,00m; 1,50m x 5,55m;

Monte as linhas de falta conforme as medidas do desenho:

- 1,50m x 6,00m;
- 1,50m x 5,55m;

Painel 01 e Alvo T01: Puxe 1 metro da ponta da linha de falta, lado direito e coloque Painel 1 a 45 graus. O Alvo T01 fica a 2,10m do ponto da linha de falta da direita, posicionando o suporte de alvo no meio desta medida. Coloque as pilhas de pneus atrás do alvo, conforme as medidas do anexo;



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

Painel 02, Alvos T02 e T03: Use como referência o final da linha de falta da esquerda e puxe uma linha de 1,80m, posicionando o Painel 02 em ângulo de 45 graus. A distância do suporte de alvo, com relação a linha de falta é de 1,65m (posicionar em ângulo de 45 graus);

Plate 01: Use como referência a linha de falta da esquerda e puxe 1,80m para direita. Então puxe outra linha de 8,00m para o fundo do downrange e posicione o plate considerando o seu centro;

Alvo T05: Considerando a referência de plate01, puxe 1,00m e posicione o alvo. Essa medida deve coincidir com o centro do suporte de alvo;

Mini Popper 01: usando como referência a linha de falta da esquerda, puxe uma linha de 8,00m;

Alvo T04: Use como referência o Mini Popper01 e puxe uma linha de 1,00m. Posicionar ao centro do suporte de alvo e instalar em ângulo de 45 graus;

Painéis 04 e 03: Use a linha de falta de esquerda e puxe 0,30m para lado direito. Então puxe outra linha de 6,40m para o fundo do downrange. Coloque então o painel 03 em ângulo de 90graus.

Alvos T08 e T09:considerando a linha de falta mais à direita, puxe uma linha em direção em fundo do downrange de 2,50m e outra de 0,60m para direita, posicionando no meio do suporte de alvo, que deve ser instalado com ângulo de 45 graus;

Alvos T06 e T07:Considerando a linha de falta mais à direita, puxe uma linha de 0,50m e outra de 9,00m para o fundo do downrange e posicione T06 e T07;

Painéis 05 e 06: Considerando os alvos T06 e T07 como referência, puxe uma linha de 0,75m e coloque os dois painéis.

Pista4: Área do estande com 9,00m largura com 14,00m de profundidade;

Material:

- 9 Painéis de 2,00m de largura;
 - 6 Suporte de Alvo, 4 alvos altos, 2 alvos baixos;
 - 1 Plate;
 - 2 Mini popper;
- Largura da linha de falta, 1,50m x 7,50m;

Alvo T04: Usando como referência a linha de falta da direita, puxe uma linha de 4,00m e instale o suporte de alvo ao centro;

Alvos T05 e T06: Usando como referência a linha de falta mais a direita, em 0,60m para esquerda, puxe outra linha de 7,70m em direção ao fundo do downrange e posicione os alvos. Considere o meio do suporte de alvo da esquerda como ponto de interseção;

Alvo T03: Referência linha direita da linha de falta, 3,85m e posicionar a 5,00m centralizado ao meio do suporte de alvo;

Posicionamento Mini Popper2: Referência a linha de falta da direita, puxar para esquerda 2,80m e levar uma linha em direção ao fundo do downrange de 11,80m, posicionando essa medida no meio do mini popper;



VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

Posicionamento Mini Popper1: Referência o Mini Popper2, puxar uma linha de 2,30m para esquerda e outra do fundo para frente da pista de 3,00m e posicionar no meio do Mini Popper1;

Painel 01 e 02: Eles ficam afastados 0,30m da linha de falta. Usando como referência a linha de falta da esquerda, puxar 2,00m e instalar os dois painéis;

Painel 03 e 04: Referência ao painel 02, espaço de 1,40m e instalar os dois painéis;

Plate01: Considerando a linha de falta mais à esquerda, puxar uma linha de 1,70m para direita e outra de 8,00m para o fundo do downrange e instalar o Plate. Ele deve coincidir com o final do Painel03 já instalado;

Alvo T07: Referência ao Plate01, puxar 1,00m e instalar o alvo, considerando o meio do suporte do alvo;

Alvos T01 e T02. Referência ao painel 02, puxar uma linha de 1,80m para esquerda. Posicionar o suporte de alvo em ângulo de 45 graus, centralizado pela sua base;



Painéis 05, 06, 07, 08 e 09: Painel 05 fica afastado 0,30m da linha de falta. Espaço entre Painel 01 e 05 é de 1,40m. Instalar em sequência 05, 06 e 07. Colocar painel 08 a 90 graus, conectando com outro painel 09 angulado a 45 graus e fixando próximo aos alvos T05 e T06, alinhado com eles;

Alvos T05 e T06: Ficam alinhados ao painel 09. Referência a linha de falta da direita, puxar 0,60m e uma linha de 7,70m alinhado com o centro do suporte de alvo da esquerda. Tenha cuidado para posicionar os suportes de alvo de forma que o alvo NO SHOOT fique conforme as orientações do anexo (alinhado pela borda do alpha dos alvos pontuáveis);





VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025

DESENHOS AUXILIARES PARA MONTAGEM DE ALVOS






VI ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO IPSC 2025
HANDGUN / CCP / MINI RIFLE – 17 a 23/11/2025



STAGE DESIGNERS: Fábio Veríssimo Gonçalves (IROA 1526) / Pablo Túlio Macedo Dutra (NROI 1193) / Caio Spinelli Rino (NROI 3905)



O limite superior para arma, coldre e equipamento aliado atrás do ilíaco (osso do quadril) no Sinal de Início. O diagrama também exibe os braços "pendurados naturalmente" (ver Regra 8.2.2).

8.2.2 O competidor assume a Posição Inicial estipulada no "briefing" escrito da pista. A menos que especificado de forma diferente, o competidor deve se colocar na posição em pé, ereto, de frente para o para-balas, com a arma carregada e coldreada, com os braços pendendo de forma natural para os lados (ver APÊNDICE E2). Ao competidor que tentar ou completar a pista de tiro onde foi usada uma Posição de Início que estava incorreta, poderá ser requerido o "reshoot" da pista de tiro pelo Range Officer.

Chronograph

Bullet weight (grains):		Velocities Used		Declared Power Factor
Velocity		3 of 6 3 of 7		
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Average (1st 3):		<input type="text"/>		(Yes / No)
Velocity		4. <input type="text"/> 5. <input type="text"/> 6. <input type="text"/>		Trigger Pull? (Yes / No)
Shooter's Option		7. <input type="text"/>		
7th Bullet		<input type="checkbox"/>		
Avg. (best 3 of 7):		<input type="text"/>		
- OR -		<input type="text"/>		
7th Bullet Weight:		<input type="text"/>		
Competitor Signature				
R.O. Signature				
Final Power Factor:		<input type="text"/>		Time of Day
Competitor #:		Alias:		
Squad #:		Division:		
Category:				
Name:				
Check-off if change to competitor information is required: <input type="checkbox"/>				

Chronograph

Bullet weight (grains):		Velocities Used		Declared Power Factor
Velocity		3 of 6 3 of 7		
1.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Average (1st 3):		<input type="text"/>		(Yes / No)
Velocity		4. <input type="text"/> 5. <input type="text"/> 6. <input type="text"/>		Trigger Pull? (Yes / No)
Shooter's Option		7. <input type="text"/>		
7th Bullet		<input type="checkbox"/>		
Avg. (best 3 of 7):		<input type="text"/>		
- OR -		<input type="text"/>		
7th Bullet Weight:		<input type="text"/>		
Competitor Signature				
R.O. Signature				
Final Power Factor:		<input type="text"/>		Time of Day
Competitor #:		Alias:		
Squad #:		Division:		
Category:				
Name:				
Check-off if change to competitor information is required: <input type="checkbox"/>				