



CBTP

PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD

RELATÓRIO DA PROVA E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE

Competição: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Clube: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_

Estado: \_\_\_\_\_

Match Director: \_\_\_\_\_

Range Master: \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

### Stats Officer

1. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

2. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

### Chief Range Officers

3. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

4. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

### Chronograph

5. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

6. Nome \_\_\_\_\_ NROI/IROA N°: \_\_\_\_\_

STAGE	RO	NROI/ IROA N°	RO 2	NROI / IROA N°
Roundabout				
Five To Go				
Showdown				
Pendulum				
Handgun CLC				
Pistol Caliber Carbine ON				
Action Air ON				
Mini Rifle ON				
TRP				
SR				
SR Indoor				
NRA Rápido				

CBTP.ORG.BR - CR N° 880/4<sup>ª</sup>RM

31 3347-4538 | 31 3347-4595 | 31 99861-6189 (Vivo)

nroi@cbtp.org.br | secretaria@cbtp.org.br | comunicacao@cbtp.org.br  
competicao@cbtp.org.br / financeiro@cbtp.org.br / cadastro@cbtp.org.br  
Rua Sergipe, 1167 | Sala 703 | Savassi - CEP 30.130-174  
Belo Horizonte - MG | Brasil

[@cbtpptiropatico](#) [/tiropatico](#) [tiro prático brasil](#) [/tiropatico](#)

**CBTP****PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD****RELATÓRIO DA PROVA E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE**

Constatamos a seguinte situação da montagem e condução das provas das modalidades:

**A. Conformidade Steel Challenge (Preencher somente se aplica-se à sua sede).**

- a. Roundabout
- b. Showdown
- c. Pendulum
- d. Five to go

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Metais correspondem aos tamanhos oficiais?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Os alvos foram pintados de branco a cada competidor?		
Os comandos foram dados corretamente em inglês?		
<b>Opcionais, mas altamente recomendados</b>		
As hastes de suporte estão protegidas por madeira ou são de madeira? (item não obrigatório, mas orientar ao RO que somente impactos visíveis nos metais podem ser pontuados, só pontuamos o que podemos ver).		

**B. Conformidade Saque Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede).**

- a. ( ) Minuteria
- b. ( ) Timer

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do padrão esperado?		
Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de tolerância de 0.3 segundos para execução da série?		

**CBTP.ORG.BR - CR Nº 880/4ªRM**

31 3347-4538 | 31 3347-4595 | 31 99861-6189 (Vivo)

nroi@cbtp.org.br | secretaria@cbtp.org.br | comunicacao@cbtp.org.br  
competicao@cbtp.org.br / financeiro@cbtp.org.br / cadastro@cbtp.org.br  
Rua Sergipe, 1167 | Sala 703 | Savassi - CEP 30.130-174  
Belo Horizonte - MG | Brasil

**CBTP****PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD****C. Conformidade Saque Rápido Indoor (Preencher somente se aplica-se à sua sede).**

- a.  Minuteria  
b.  Timer

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Provas com Minuteria: O tempo de acionamento está dentro do padrão esperado?		
Somente para Provas com Timer: foi considerado o tempo máximo de tolerância de 0.3 segundos para execução da série?		

**D. Conformidade TRP (Preencher somente se aplica-se à sua sede).**

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, tipo de arma, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		
Somente para Indoor: Foram utilizados alvos de 2/3 do tamanho na montagem a 10m		

**E. Conformidade NRA Rápido (Preencher somente se aplica-se à sua sede).**

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		



CBTP

## PROVAS ON-LINE RELATÓRIO RM E MD

F. Conformidade IPSC CLC (Preencher somente se aplica-se à sua sede).

Item	Não	Sim
<b>Obrigatório</b>		
Todas as pistas foram montadas de acordo com o livro de regras quanto a distancias envolvidas, tamanho de boxes, etc.		
Foram identificadas corretamente?		
Os Alvos são os oficiais da CBTP?		
A altura de montagem dos alvos está dentro do padrão exigido?		
As súmulas utilizadas são as da CBTP?		

### RELATÓRIO ESTATÍSTICO

Quantidade de competidores:

Steel Challenge (Desafio do Aço) \_\_\_\_\_

Saque Rápido \_\_\_\_\_

Tiro Rápido de Precisão \_\_\_\_\_

NRA Rápido \_\_\_\_\_

Handgun CLC \_\_\_\_\_

Pistol Caliber Carbine ON \_\_\_\_\_

Action Air ON \_\_\_\_\_

Mini Rifle ON \_\_\_\_\_

CBTP.ORG.BR - CR Nº 880/4ªRM

31 3347-4538 | 31 3347-4595 | 31 99861-6189 (Vivo)

nroi@cbtp.org.br | secretaria@cbtp.org.br | comunicacao@cbtp.org.br  
competicao@cbtp.org.br / financeiro@cbtp.org.br / cadastro@cbtp.org.br  
Rua Sergipe, 1167 | Sala 703 | Savassi - CEP 30.130-174  
Belo Horizonte - MG | Brasil

@cbtp tiropratico /tiropratico tiro prático brasil /tiropratico

